

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а

КАРТА № 1

оценки профессиональных рисков

Заведующий

21959

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Работа в кабинете	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинитель Оргтехника ПЭВМ	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Ступени Удлинитель	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек	Образовательное учреждение	Вход в здание Места	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1	Приемлемый

	с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Территория учреждения	движения пешеходов по территории учреждения	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Уровень риска: Н4	
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
4.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа в кабинете	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
5.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Работа в кабинете	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В1 Уровень риска: Н2	Приемлемый
10.11 Опасность перенапряжения зрительного анализатора						
6.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
7.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
8.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
9.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ1 = Н4. (**Тяжесть:** Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту). **Вероятность:** Не должно произойти, но возможность есть. **Уровень риска:** Низкий). **Приемлемость:** Приемлемый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 г. N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок"
6. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 г. N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи"

КАРТА №1

работникам"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 2

оценки профессиональных рисков

Старший воспитатель 20436

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Работа в кабинете	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинитель Оргтехника ПЭВМ	
5	Группа	Территория: Пол	

		Здания и сооружения: Помещение	
6	Работа с детьми	Трудовые действия: Работа с детьми	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Группа Образовательное учреждение Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол Пол на рабочем месте Ступени Удлинитель	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Группа Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Места общего пользования Пол			
01.02.02 Опасность удара из-за падения случайных предметов						
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Группа	Помещение	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
5.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа в кабинете	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
6.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Работа в кабинете Работа с детьми	ПЭВМ Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3	Допустимый

	Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки			регламентированные перерывы в работе. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Уровень риска: С6	
10.11 Опасность перенапряжения зрительного анализатора						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.12 Опасность нагрузки на голосовой аппарат						
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	Работа с детьми	Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
9.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

24.05 Опасность наезда на человека						
11.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T2 \times B3 = C6$. (**Тяжесть:** Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). **Вероятность:** Возможно или уже были случаи. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 г. N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок"
6. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 г. N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Старший воспитатель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 3

оценки профессиональных рисков

Воспитатель 20436

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	5
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Группа	Территория: Пол Здания и сооружения: Помещение	
5	Работа с детьми	Трудовые действия: Работа с детьми	
6	Работа с компьютером	Оборудование: ПЭВМ	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Группа Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Группа Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Пол	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.02 Опасность удара из-за падения случайных предметов						
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Группа	Помещение	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Удар падающим предметом					
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
5.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с компьютером	ПЭВМ	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
6.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Работа с детьми Работа с компьютером	ПЭВМ Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.11 Опасность перенапряжения зрительного анализатора						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с компьютером	ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора			Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.		
10.12 Опасность нагрузки на голосовой аппарат						
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	Работа с детьми	Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
9.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
11.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т2хВ3 = С6. (**Тяжесть:** Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). **Вероятность:** Возможно или уже были случаи. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 г. N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок"
6. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Воспитатель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)	

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 4

оценки профессиональных рисков

Музыкальный руководитель 24255

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Работа с детьми	Трудовые действия: Работа с детьми	
5	Музыкальный зал	Оборудование: Электрооборудование Территория: Пол Здания и сооружения: Зал	

6	Работа с компьютером	Оборудование: ПЭВМ	
---	----------------------	-----------------------	--

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Музыкальный зал Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Музыкальный зал Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Пол	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек	Образовательное учреждение	Вход в здание Места движения	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1	Приемлемый

	с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Территория учреждения	пешеходов по территории учреждения	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Уровень риска: Н4	
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
4.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Музыкальный зал Работа с компьютером	ПЭВМ Электрооборудование	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
5.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Работа с детьми Работа с компьютером	ПЭВМ Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.11 Опасность перенапряжения зрительного анализатора						
6.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа с компьютером	ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.12 Опасность нагрузки на голосовой аппарат						
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Работа с детьми	Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый

	Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата					
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
8.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
9.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
10.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T2 \times B3 = C6$. (**Тяжесть:** Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). **Вероятность:** Возможно или уже были случаи. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 г. N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок"
6. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Музыкальный руководитель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 5

оценки профессиональных рисков

Инструктор по физической культуре 23177

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
2	Работа с детьми	Трудовые действия: Работа с детьми	
3	Спортивный зал	Оборудование: Электрооборудование Территория: Пол	
4	Проведение занятий физкультурой и спортом	Трудовые действия: Проведение занятий физкультурой и спортом	
5	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
6	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Спортивный зал Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Спортивный зал Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Пол	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Удар падающим предметом		учреждения	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.		
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
4.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Спортивный зал	Электрооборудование	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
5.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Работа с детьми	Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.03 Опасность травмирования во время проведения тренировки						
6.	Опасность травмирования во время проведения тренировки Опасное событие Травмирование во время занятия спортом	Проведение занятий физкультурой и спортом	Проведение занятий физкультурой и спортом	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. Медицинские меры: К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

10.12 Опасность нагрузки на голосовой аппарат						
7.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	Работа с детьми	Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
8.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
9.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
10.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т3хВ2 = С6. (**Тяжесть:** Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы). **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Инструктор по физической культуре" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 6

оценки профессиональных рисков

Заведующий хозяйством 22181

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Работа в кабинете	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинитель Оргтехника ПЭВМ	
5	Склад	Здания и сооружения: Места движения пешеходов на складе Места бесстеллажного хранения	

		Оборудование: Стеллаж на складе Электрооборудование	
6	Ручное перемещение грузов	Трудовые действия: Ручное перемещение грузов	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Работа в кабинете Склад Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов на складе Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Ступени Удлинитель	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		учреждения Места общего пользования	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.		
01.02.02 Опасность удара из-за падения случайных предметов						
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Склад	Стеллаж на складе	Организационные меры: Запрещено временное складирование грузов на верхних полках стеллажей.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.12 Опасность падения на ноги тяжелого предмета						
5.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: Н3	Приемлемый
01.06.05 Опасность заваливания складироваемыми грузами						
6.	Опасность заваливания складироваемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	Склад	Места бесстеллажного хранения Стеллаж на складе	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Предусмотрены места для прохода. Соблюдаются требования к высоте и вертикальности укладки грузов.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
7.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа в кабинете Склад	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания Электрооборудование	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Работа в кабинете	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В1 Уровень риска: Н2	Приемлемый
10.09 Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей						
9.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.11 Опасность перенапряжения зрительного анализатора						
10.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2	Приемлемый

	Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора		ПЭВМ	Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Уровень риска: Н4	
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
11.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
13.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T2 \times B3 = C6$. (**Тяжесть:** Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). **Вероятность:** Возможно или уже были случаи. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"

- 5. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
- 6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- 7. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 г. N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок"
- 8. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"
- 9. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 г. N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Заведующий хозяйством" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 7

оценки профессиональных рисков

Делопроизводитель

21299

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Работа в кабинете	Сырье и материалы: Бумажные носители информации Оборудование: Электрическая сеть здания Удлинитель Оргтехника ПЭВМ	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Работа в кабинете Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Ступени Удлинитель	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки. Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
3.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек	Образовательное учреждение	Вход в здание Места	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1	Приемлемый

	с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Территория учреждения	движения пешеходов по территории учреждения	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Уровень риска: Н4	
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
4.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа в кабинете	Оргтехника ПЭВМ Удлинитель Электрическая сеть здания	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
5.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Работа в кабинете	ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: Н3	Приемлемый
10.11 Опасность перенапряжения зрительного анализатора						
6.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа в кабинете	Бумажные носители информации ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый

22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
7.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
8.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
9.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т2хВ3 = С6. (**Тяжесть:** Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). **Вероятность:** Возможно или уже были случаи. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н "Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Делопроизводитель" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 8

оценки профессиональных рисков

Уборщик служебных помещений 19258

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Мытье окон	Трудовые действия: Мытье окон	
5	Лестницы, стремянки	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
6	Уборка помещений	Сырье и материалы: Бытовая химия Трудовые действия: Ручная уборка	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.00.05 Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук						
1.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

01.01.03 Опасность падения с высоты						
4.	Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	Лестницы, стремянки Мытье окон	Лестницы, стремянки Мытье окон	Технические меры: Конструкция окон позволяет открыть оконные рамы внутрь помещения. Мытье окон осуществляется с помощью приспособлений, позволяющих исключить необходимость нахождения непосредственно в месте перепада высот. Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
5.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.05.08 Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами						
6.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	Уборка помещений	Ручная уборка	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
07.01 Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ						
7.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии	Уборка помещений	Бытовая химия	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	химических веществ					
07.05 Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ						
8.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Уборка помещений	Бытовая химия	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В1 Уровень риска: Н2	Приемлемый
10.04 Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°						
9.	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Мытье окон	Мытье окон	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.05 Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе						
10.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый

10.08 Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях						
11.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Уборка помещений	Ручная уборка	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
12.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
13.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
14.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т2хВ3 = С6. (**Тяжесть:** Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). **Вероятность:** Возможно или уже были случаи. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
- 2. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
- 3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 5. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"
- 6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
- 7. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- 8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
- 9. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Уборщик служебных помещений" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 9

оценки профессиональных рисков

Помощник воспитателя

16844

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	6
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Группа	Территория: Пол Здания и сооружения: Помещение	
5	Работа с детьми	Трудовые действия: Работа с детьми	
6	Уход за детьми	Трудовые действия: Уход за детьми	

7	Доставка пищи в группы	Трудовые действия: Ручное перемещение грузов	
---	------------------------	--	--

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Группа Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Группа Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Пол	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.02 Опасность удара из-за падения случайных предметов						
3.	Опасность удара из-за падения случайных	Группа	Помещение	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2	Приемлемый

	предметов Опасное событие Удар падающим предметом				Уровень риска: Н4	
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.12 Опасность падения на ноги тяжелого предмета						
5.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	Доставка пищи в группы	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: Н3	Приемлемый
03.01.02 Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру						
6.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	Доставка пищи в группы	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
7.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Работа с детьми Уход за детьми	Работа с детьми Уход за детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый

10.04 Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°						
8.	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Уход за детьми	Уход за детьми	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.09 Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей						
9.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Доставка пищи в группы	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.12 Опасность нагрузки на голосовой аппарат						
10.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	Работа с детьми Уход за детьми	Работа с детьми Уход за детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
11.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
12.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
13.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T2 \times B3 = C6$. (**Тяжесть:** Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). **Вероятность:** Возможно или уже были случаи. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
4. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Дата составления карты:

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Помощник воспитателя" ознакомлен(ы):

[illegible]

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 10

оценки профессиональных рисков

Повар 16675

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	2
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Склад	Здания и сооружения: Места движения пешеходов на складе Места бесстеллажного хранения Оборудование: Стеллаж на складе Электрооборудование	
5	Кухня	Здания и сооружения: Пищеблок	

6	Работа с ножом	Инструменты и приспособления: Нож	
---	----------------	--------------------------------------	--

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Кухня Образовательное учреждение Склад Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов на складе Места движения пешеходов по территории учреждения Пищеблок Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Кухня Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Пищеблок	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

01.02.02 Опасность удара из-за падения случайных предметов						
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Склад	Стеллаж на складе	Организационные меры: Запрещено временное складирование грузов на верхних полках стеллажей.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.04.01 Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов						
5.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	Кухня	Пищеблок	Технические меры: Использование держателей. Использование защитных кожухов. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый
01.05.03 Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин						
6.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	Кухня	Пищеблок	Технические меры: Использование держателей. Использование защитных кожухов. Регулярное ТО оборудования.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В2 Уровень риска: С8	Допустимый

01.05.05 Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента						
7.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	Кухня Работа с ножом	Нож Пищевблок	Организационные меры: Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.05.08 Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами						
8.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	Кухня	Пищевблок	Организационные меры: Запрещено использование в работе предметов, имеющих трещины и сколы. Средства индивидуальной защиты: При уборке разбившихся стеклянных предметов используются СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.06.05 Опасность заваливания складирруемыми грузами						
9.	Опасность заваливания складирруемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	Склад	Места бесстеллажного хранения Стеллаж на складе	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Предусмотрены места для прохода. Соблюдаются требования к высоте и вертикальности укладки грузов.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
10.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за	Кухня Склад	Пищевблок Электрооборудование	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением			Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		
03.01.01 Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру						
11.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Кухня	Пищеблок	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
03.01.02 Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру						
12.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	Кухня	Пищеблок	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
04.02 Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха						
13.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	Кухня	Пищеблок	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

10.05 Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе						
14.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кухня	Пищеблок	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.09 Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей						
15.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кухня	Пищеблок	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
16.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
17.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре			Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.		
24.05 Опасность наезда на человека						
18.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: $T4 \times B2 = C8$. (**Тяжесть:** Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту). **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
6. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
7. Приказ Минтруда России от 07.12.2020 г. N 866н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции"
8. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Повар" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а

КАРТА № 11

оценки профессиональных рисков

Кухонный рабочий

13249

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Склад	Здания и сооружения: Места движения пешеходов на складе Места бесстеллажного хранения Оборудование: Стеллаж на складе Электрооборудование	
5	Ручное перемещение грузов	Трудовые действия: Ручное перемещение грузов	

6	Лестницы, стремянки	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
7	Работа с ножом	Инструменты и приспособления: Нож	
8	Мытье посуды	Оборудование: Посуда и принадлежности Сырье и материалы: Бытовая химия	
9	Кухня	Здания и сооружения: Пищеблок	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Кухня Образовательное учреждение Склад Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов на складе Места движения пешеходов по территории учреждения Пищеблок Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким	Кухня Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста		учреждения Места общего пользования Пищеблок	Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.		
01.01.03 Опасность падения с высоты						
3.	Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Технические меры: Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.02 Опасность удара из-за падения случайных предметов						
4.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Склад	Стеллаж на складе	Организационные меры: Запрещено временное складирование грузов на верхних полках стеллажей.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
5.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.12 Опасность падения на ноги тяжелого предмета						
6.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: Н3	Приемлемый

	предмета на ноги					
01.05.04 Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев						
7.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	Мытье посуды	Посуда и принадлежности	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.05.05 Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента						
8.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	Кухня Мытье посуды Работа с ножом	Нож Пищевые блоки Посуда и принадлежности	Организационные меры: Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Соблюдение требований охраны труда.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.05.08 Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами						
9.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	Кухня Мытье посуды	Пищевые блоки Посуда и принадлежности	Организационные меры: Запрещено использование в работе предметов, имеющих трещины и сколы. Соблюдение требований охраны труда. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. При уборке разбившихся стеклянных предметов используются СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. Наличие медицинской аптечки.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.06.05 Опасность заваливания складываемыми грузами						
10.	Опасность заваливания складываемыми грузами	Склад	Места бесстеллажного хранения Стеллаж на складе	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Заваливание грузами			Организационные меры: Предусмотрены места для прохода. Соблюдаются требования к высоте и вертикальности укладки грузов.		
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
11.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Кухня Склад	Пищеблок Электрооборудование	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
03.01.01 Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру						
12.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Кухня	Пищеблок	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
03.01.02 Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру						
13.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Кухня Мытье посуды	Пищеблок Посуда и принадлежности	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

	Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру			Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.		
04.02 Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха						
14.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	Кухня	Пищеблок	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
07.01 Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ						
15.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	Мытье посуды	Бытовая химия	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
07.05 Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ						
16.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	Мытье посуды	Бытовая химия	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В1 Уровень риска: Н2	Приемлемый

10.05 Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе						
17.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кухня	Пищеблок	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.09 Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей						
18.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Кухня Ручное перемещение грузов	Пищеблок Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
19.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
20.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре			Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.		
24.05 Опасность наезда на человека						
21.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т3хВ2 = С6. (**Тяжесть:** Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы). **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
6. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
7. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
9. Приказ Минтруда России от 07.12.2020 г. N 866н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции"
10. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Кухонный рабочий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 12

оценки профессиональных рисков

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 17545

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Прачечная	Сырье и материалы: Средства для стирки Оборудование: Утюг Стиральная машина Территория: Пол	
5	Лестницы, стремянки	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	

6	Работа на швейном оборудовании	Оборудование: Швейное оборудование	
---	--------------------------------	--	--

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Прачечная Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Прачечная Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Пол	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Использование резиновых коврик и решеток. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

01.01.03 Опасность падения с высоты						
3.	Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Технические меры: Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.03.02 Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин						
5.	Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин Опасное событие Укол или прокол острым предметом	Работа на швейном оборудовании	Швейное оборудование	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
6.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к	Прачечная Работа на швейном оборудовании	Стиральная машина Утюг Швейное оборудование	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	токопроводящим частям, находящимися под напряжением					
03.01.01 Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру						
7.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	Прачечная	Утюг	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Тяжесть: T2 Вероятность: B2 Уровень риска: H4	Приемлемый
03.01.02 Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру						
8.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	Прачечная	Стиральная машина	Технические меры: Использование щипцов. Регулярное ТО оборудования.	Тяжесть: T2 Вероятность: B2 Уровень риска: H4	Приемлемый
07.01 Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ						
9.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	Прачечная	Средства для стирки	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: T2 Вероятность: B2 Уровень риска: H4	Приемлемый
07.05 Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ						
10.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Прачечная	Средства для стирки	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Тяжесть: T2 Вероятность: B2 Уровень риска: H4	Приемлемый

	Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ					
10.04 Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°						
11.	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Прачечная	Стиральная машина	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.05 Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе						
12.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Прачечная Работа на швейном оборудовании	Стиральная машина Швейное оборудование	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.11 Опасность перенапряжения зрительного анализатора						
13.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Работа на швейном оборудовании	Швейное оборудование	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
11.01 Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума						
14.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Работа на швейном оборудовании	Швейное оборудование	Технические меры: Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума					
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
15.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
16.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
17.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т3хВ2 = С6. (**Тяжесть:** Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы). **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 833н "Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования"
6. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
7. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
8. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-2003)
9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
10. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 834н "Об утверждении Правил по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации"
11. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 г. N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами"
12. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
14. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Рабочий по стирке и ремонту спецодежды" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 13

оценки профессиональных рисков

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 17544

наименование профессии (должности) работника Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Ручное перемещение грузов	Трудовые действия: Ручное перемещение грузов	
5	Лестницы, стремянки	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
6	Открытая территория	Территория: Открытая территория	
7	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления: Слесарный инструмент	

8	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Шуруповерт	
---	-----------------------------------	--	--

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.00.02 Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков						
1.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по	Образовательное учреждение Открытая территория Территория	Вход в здание Коридор Места движения	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Используются реагенты, песок.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	учреждения	пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Открытая территория	Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.		
01.01.03 Опасность падения с высоты						
4.	Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Технические меры: Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
5.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.05 Опасность удара тяжелым инструментом						
6.	Опасность удара тяжелым инструментом Опасное событие Удар ручным инструментом во время выполнения работы	Работа ручным электроинструментом Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент Шуруповерт	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.02.08 Опасность удара отлетающими осколками						
7.	Опасность удара отлетающими осколками Опасное событие Удар отлетающими осколками	Работа ручным электроинструментом	Шуруповерт	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

01.02.12 Опасность падения на ноги тяжелого предмета						
8.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В1 Уровень риска: Н3	Приемлемый
01.03.01 Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие)						
9.	Опасность укола из-за натывания на неподвижную колющую поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.03.02 Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин						
10.	Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин Опасное событие Укол или прокол острым предметом	Работа ручным электроинструментом	Шурупверт	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.04.01 Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов						
11.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	Работа ручным электроинструментом	Шурупверт	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

01.04.02 Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты						
12.	Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты Опасное событие Травмирование при наматывании волос и частей одежды на вращающиеся части механизмов	Работа ручным электроинструментом	Шуруповерт	Средства индивидуальной защиты: Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.05.03 Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин						
13.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	Работа ручным электроинструментом	Шуруповерт	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.05.04 Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев						
14.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.05.05 Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента						
15.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Организационные меры: Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

	кромки инструмента					
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
16.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа ручным электроинструментом	Шуруповерт	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на инструмент. Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
04.01 Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха						
17.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	Открытая территория	Открытая территория	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы. Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви (утепленная спецобувь). Использование специальной одежды (утепленной спецодежды).	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
04.05 Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца						
18.	Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца Опасное событие Нахождение в местах прямого воздействия солнечных лучей	Открытая территория	Открытая территория	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

10.05 Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе						
19.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Работа ручным электроинструментом Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент Шуруповерт	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.07 Опасность физических перегрузок при статических нагрузках						
20.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Работа ручным электроинструментом Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент Шуруповерт	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.09 Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей						
21.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
11.01 Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума						
22.	Опасность повышенного уровня и	Работа ручным электроинструментом	Шуруповерт	Технические меры: Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2	Приемлемый

	других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума				Уровень риска: Н4	
12.01 Опасность воздействия локальной вибрации						
23.	Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	Работа ручным электроинструментом	Шуруповерт	Организационные меры: Техническое обслуживание и ремонт инструмента.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
24.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
25.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	вредных газов и пыли при пожаре			Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.		
24.05 Опасность наезда на человека						
26.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т3хВ2 = С6. (**Тяжесть:** Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы). **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
3. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
5. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
6. Приказ Минтруда России от 28.10.2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"
7. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
8. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
9. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
10. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
11. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-2003)

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а

КАРТА № 14

оценки профессиональных рисков

Сторож

18883

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	3
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Открытая территория	Территория: Открытая территория	
5	Вахта	Территория: Пол Здания и сооружения: Помещение	
6	Видеонаблюдение	Оборудование: ПЭВМ	

7	Охранная деятельность	Трудовые действия: Охрана объекта	
---	-----------------------	--------------------------------------	--

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Вахта Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Открытая территория Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Открытая территория	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

01.02.02 Опасность удара из-за падения случайных предметов						
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	Вахта	Помещение	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
5.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Видеонаблюдение	ПЭВМ	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
04.01 Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха						
6.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Открытая территория	Открытая территория	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

	Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой			Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви (утепленная спецобувь). Использование специальной одежды (утепленной спецодежды).		
04.05 Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца						
7.	Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца Опасное событие Нахождение в местах прямого воздействия солнечных лучей	Открытая территория	Открытая территория	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
8.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Видеонаблюдение Охранная деятельность	Охрана объекта ПЭВМ	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
10.11 Опасность перенапряжения зрительного анализатора						
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	Видеонаблюдение	ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
10.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
11.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре			Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.		
24.05 Опасность наезда на человека						
12.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
26.02 Опасность насилия от третьих лиц						
13.	Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	Охранная деятельность	Охрана объекта	Технические меры: Территория огорожена. Установлены камеры видеонаблюдения. Организационные меры: Разработана процедура реагирования на потенциально конфликтные ситуации. Установлен пропускной режим.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т3хВ2 = С6. (**Тяжесть:** Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы). **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
3. Приказ Минтруда России от 19.11.2020 г. N 815н "Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества"
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
7. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Сторож" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а
КАРТА № 15

оценки профессиональных рисков

Дворник

11786

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	
2	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
3	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
4	Открытая территория	Территория: Открытая территория	
5	Уборка территории	Трудовые действия: Ручная уборка	
6	Покос травы	Инструменты и приспособления: Триммер	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.00.02 Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков						
1.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	Покос травы	Триммер	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
01.00.05 Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук						
2.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	Уборка территории	Ручная уборка	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
3.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам

4.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Образовательное учреждение Открытая территория Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Открытая территория	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
----	--	--	--	--	--	------------

01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши

5.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
----	--	---	--	--	--	------------

01.04.01 Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов

6.	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	Покос травы	Триммер	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
----	--	-------------	---------	--	--	------------

01.05.03 Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин

7.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Покос травы	Триммер	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
----	---	-------------	---------	--	--	------------

	Опасное событие Касание режущей кромки механизма					
01.05.08 Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами						
8.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	Уборка территории	Ручная уборка	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
9.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимся под напряжением	Покос травы	Триммер	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый
04.01 Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха						
10.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной	Открытая территория	Открытая территория	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы. Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви (утепленная спецобувь). Использование специальной одежды (утепленной	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

	температурой			спецодежды).		
04.05 Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца						
11.	Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца Опасное событие Нахождение в местах прямого воздействия солнечных лучей	Открытая территория	Открытая территория	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
09.02 Опасность ожога выделяемыми растениями веществами						
12.	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами Опасное событие Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями	Покос травы	Триммер	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.05 Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе						
13.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Уборка территории	Ручная уборка	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.08 Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях						
14.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Покос травы Уборка территории	Ручная уборка Триммер	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый

	Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках					
10.09 Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей						
15.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	Покос травы	Триммер	Организационные меры: Соблюдаются нормы переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
11.01 Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума						
16.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	Покос травы	Триммер	Технические меры: Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОС.	Тяжесть: Т3 Вероятность: В2 Уровень риска: С6	Допустимый

12.01 Опасность воздействия локальной вибрации						
17.	Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	Покос травы	Триммер	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
18.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
19.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
20.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т3хВ2 = С6. (**Тяжесть:** Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы). **Вероятность:** Не должно произойти при штатных условиях. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
- 4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 5. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
- 6. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Дворник" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"
ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а

КАРТА № 16

оценки профессиональных рисков

Педагог-психолог

25484

наименование профессии (должности) работника

Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Отсутствует

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1
------------------	---

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Работа с компьютером	Оборудование: ПЭВМ	
2	Работа с детьми	Трудовые действия: Работа с детьми	
3	Группа	Территория: Пол Здания и сооружения: Помещение	
4	Пожар	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
5	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	
6	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Пол на рабочем месте Места общего пользования Коридор Ступени Вход в здание	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность / Опасное событие	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Объект возникновения опасности	Меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01.01.01 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании						
1.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Группа Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Пол Пол на рабочем месте Ступени	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Обеспечение достаточного освещения. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.01.02 Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам						
2.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	Группа Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Коридор Места движения пешеходов по территории учреждения Места общего пользования Пол	Технические меры: Использование противоскользящих материалов. Использование реагентов, песка. Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
01.02.02 Опасность удара из-за падения случайных предметов						
3.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Группа	Помещение	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Удар падающим предметом					
01.02.03 Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши						
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	Образовательное учреждение Территория учреждения	Вход в здание Места движения пешеходов по территории учреждения	Технические меры: Проводится регулярная уборка. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
02.01.03 Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В						
5.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	Работа с компьютером	ПЭВМ	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый
10.02 Опасность психических нагрузок, стрессов						
6.	Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	Работа с детьми Работа с компьютером	ПЭВМ Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
10.11 Опасность перенапряжения зрительного анализатора						
7.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Работа с компьютером	ПЭВМ	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В2 Уровень риска: Н4	Приемлемый

	Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора			Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.		
10.12 Опасность нагрузки на голосовой аппарат						
8.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	Работа с детьми	Работа с детьми	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Тяжесть: Т2 Вероятность: В3 Уровень риска: С6	Допустимый
22.03 Опасность воздействия открытого пламени						
9.	Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
22.07 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре						
10.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Эвакуация при пожаре	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый
24.05 Опасность наезда на человека						
11.	Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения.	Тяжесть: Т4 Вероятность: В1 Уровень риска: Н4	Приемлемый

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т2хВ3 = С6. (**Тяжесть:** Заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт). **Вероятность:** Возможно или уже были случаи. **Уровень риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

- 1. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
- 2. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
- 3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- 4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
- 5. Приказ Минэнерго России от 08.07.2002 г. N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок"
- 6. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 г. N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"

Дата составления карты:

Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков:

Исполняющий обязанность заведующего	Спиридонова Ольга Васильевна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Воспитатель, уполномоченный по охране труда	Борисова Елена Борисовна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Заместитель заведующего по АХЧ	Ладыгина Наталья Владимировна		
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)

С результатами оценки профессиональных рисков на рабочем месте "Педагог-психолог" ознакомлен(ы):

(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)