

Перечень (реестр) выявленных опасностей

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13"

ИНН 3831003084 адрес 666705, Иркутская область, город Киренск, микрорайон Балахня, квартал Водников, дом 7а

№	Объект исследования / Объекты возникновения опасности	Опасность / Опасное событие	Рабочие места	Существующие меры управления риском	Оценка уровней профессиональных рисков	Регулярные меры по контролю риска
1	2	3	4	5	6	7
Подразделение отсутствует						
1	Выполняемые работы Видеонаблюдение Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	14	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
2	Выполняемые работы Видеонаблюдение Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	14	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
3	Выполняемые работы Видеонаблюдение Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	14	Технические меры: Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Освещение не создает бликов на поверхности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
4	Выполняемые работы Доставка пищи в группы Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	9	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
5	Выполняемые работы Доставка пищи в группы Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую	9	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

		высокую температуру				Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
6	Выполняемые работы Доставка пищи в группы Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	9	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
7	Выполняемые работы Лестницы, стремянки Объекты возникновения опасности Лестницы, стремянки	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	8, 11, 12, 13	Технические меры: Проводится периодическая проверка (испытания) лестниц, стремянок. Организационные меры: Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярные испытания лестниц (Назначенное ответственное лицо, лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.)
8	Выполняемые работы Мытье окон Объекты возникновения опасности Мытье окон	Опасность Опасность падения с высоты Опасное событие Падение с высоты	8	Технические меры: Мытье окон осуществляется с помощью приспособлений, позволяющих исключить необходимость нахождения непосредственно в месте перепада высот. Конструкция окон позволяет открыть оконные рамы внутрь помещения.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
9	Выполняемые работы Мытье окон Объекты возникновения опасности Мытье окон	Опасность Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	8	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
10	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	11	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

11	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	11	Организационные меры: Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
12	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	11	Организационные меры: Запрещено использование в работе предметов, имеющих трещины и сколы. Соблюдение требований охраны труда. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
13	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Посуда и принадлежности	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	11	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
14	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	11	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
15	Выполняемые работы Мытье посуды Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	11	Организационные меры: Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
16	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	14	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
17	Выполняемые работы Охранная деятельность Объекты возникновения опасности Охрана объекта	Опасность Опасность насилия от третьих лиц Опасное событие Психофизическое воздействие	14	Технические меры: Установлены камеры видеонаблюдения. Территория огорожена. Организационные меры: Разработана процедура реагирования	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной

				на потенциально конфликтные ситуации. Установлен пропускной режим.		документацией)
18	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	15	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
19	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	15	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
20	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	15	Технические меры: Использование защитных кожухов на инструменте. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
21	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	15	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
22	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность ожога выделяемыми растениями веществами Опасное событие Контакт с вредными веществами, выделяемыми растениями	15	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
23	Выполняемые работы Покос травы	Опасность Опасность физических перегрузок при	15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2	Организационные меры: Контроль режимов труда и

	Объекты возникновения опасности Триммер	стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках			Уровень риска: С6 Средний	отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
24	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Соблюдаются нормы переноса тяжестей.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
25	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	15	Технические меры: Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗОС.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
26	Выполняемые работы Покос травы Объекты возникновения опасности Триммер	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	15	Технические меры: Регулярное ТО оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
27	Выполняемые работы Проведение занятий физкультурой и спортом Объекты возникновения опасности Проведение занятий физкультурой и спортом	Опасность Опасность травмирования во время проведения тренировки Опасное событие Травмирование во время занятия спортом	5	Организационные меры: Работа выполняется квалифицированным персоналом. Медицинские меры: К занятиям спортом допущены лица, не имеющие медицинских противопоказаний.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Медицинские меры: Регулярные медицинские осмотры (Назначенное ответственное лицо, Ежегодно)
28	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 6	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

				переносных приемников электрического тока.		
29	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Удлинитель	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	7	Организационные меры: Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинитель используется исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
30	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	1, 2, 6	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
31	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Электрическая сеть здания, Удлинитель, Оргтехника, ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	7	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Проведение замеров сопротивления изоляции (Ответственный за электрохозяйство, Не реже 1 раза в 3 года) Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
32	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	1, 2, 6	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
33	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	7	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

34	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	1, 2, 6	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
35	Выполняемые работы Работа в кабинете Объекты возникновения опасности Бумажные носители информации, ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	7	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
36	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейное оборудование	Опасность Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин Опасное событие Укол или прокол острым предметом	12	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
37	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейное оборудование	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	12	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
38	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейное оборудование	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Технические меры: Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника. Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

						процессе выполнения работ)
39	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейное оборудование	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	12	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
40	Выполняемые работы Работа на швейном оборудовании Объекты возникновения опасности Швейное оборудование	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	12	Технические меры: Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
41	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность удара тяжелым инструментом Опасное событие Удар ручным инструментом во время выполнения работы	13	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
42	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность удара отлетающими осколками Опасное событие Удар отлетающими осколками	13	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
43	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин Опасное событие Укол или прокол острым предметом	13	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
44	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	13	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

45	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты Опасное событие Травмирование при наматывании волос и частей одежды на вращающиеся части механизмов	13	Средства индивидуальной защиты: Специальная одежда подобрана в соответствии с выполняемой работой.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
46	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин Опасное событие Касание режущей кромки механизма	13	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
47	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	13	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Не допускается попадание влаги на инструмент. Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
48	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
49	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
50	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Опасное событие Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной	13	Технические меры: Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

		перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума				
51	Выполняемые работы Работа ручным электроинструментом Объекты возникновения опасности Шуруповерт	Опасность Опасность воздействия локальной вибрации Опасное событие Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)	13	Организационные меры: Техническое обслуживание и ремонт инструмента.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
52	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	2, 3, 4, 5, 9, 16	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
53	Выполняемые работы Работа с детьми Объекты возникновения опасности Работа с детьми	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	2, 3, 4, 5, 9, 16	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
54	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	3, 4, 16	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
55	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	3, 4, 16	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
56	Выполняемые работы Работа с компьютером Объекты возникновения опасности ПЭВМ	Опасность Опасность перенапряжения зрительного анализатора Опасное событие Перенапряжение зрительного анализатора	3, 4, 16	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
57	Выполняемые работы Работа с ножом	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	10, 11	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный

	Объекты возникновения опасности Нож	Опасное событие Касание режущей кромки инструмента		предназначенном для этого месте.		руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
58	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков Опасное событие Поражение глаз стружкой, осколками, летящими фрагментами мусора или строительной пыли	13	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ глаз и лица.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
59	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность удара тяжелым инструментом Опасное событие Удар ручным инструментом во время выполнения работы	13	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
60	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие) Опасное событие Укол или прокол острым предметом	13	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
61	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев Опасное событие Касание острого края предмета	13	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
62	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	13	Организационные меры: Своевременная отбраковка и/или ремонт неисправного инструмента. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
63	Выполняемые работы Работа слесарным	Опасность Опасность физических перегрузок при	13	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2	Организационные меры: Контроль режимов труда и

	инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках		Установлены регламентированные перерывы.	Уровень риска: С6 Средний	отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
64	Выполняемые работы Работа слесарным инструментом Объекты возникновения опасности Слесарный инструмент	Опасность Опасность физических перегрузок при статических нагрузках Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	13	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
65	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность падения на ноги тяжелого предмета Опасное событие Падение перемещаемого предмета на ноги	6, 11, 13	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т3 Уровень риска: Н3 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
66	Выполняемые работы Ручное перемещение грузов Объекты возникновения опасности Ручное перемещение грузов	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	6, 11, 13	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
67	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	8	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
68	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	8	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
69	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	8	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

70	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Бытовая химия	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	8	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н2 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
71	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	8	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
72	Выполняемые работы Уборка помещений Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	8	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
73	Выполняемые работы Уборка территории Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук Опасное событие Попадание инородного тела (занозы) под кожу	15	Организационные меры: Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукоятки.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
74	Выполняемые работы Уборка территории Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	15	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
75	Выполняемые работы Уборка территории Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
76	Выполняемые работы Уборка территории Объекты возникновения опасности Ручная уборка	Опасность Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)

77	Выполняемые работы Уход за детьми Объекты возникновения опасности Уход за детьми	Опасность Опасность психических нагрузок, стрессов Опасное событие Психоэмоциональные перегрузки	9	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
78	Выполняемые работы Уход за детьми Объекты возникновения опасности Уход за детьми	Опасность Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	9	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
79	Выполняемые работы Уход за детьми Объекты возникновения опасности Уход за детьми	Опасность Опасность нагрузки на голосовой аппарат Опасное событие Перенапряжение голосового аппарата	9	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
80	Места выполнения работ Вахта Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	14	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
81	Места выполнения работ Вахта Объекты возникновения опасности Помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	14	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
82	Места выполнения работ Группа Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 9, 16	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
83	Места выполнения работ Группа Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	2, 3, 9, 16	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)

84	Места выполнения работ Группа Объекты возникновения опасности Помещение	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	2, 3, 9, 16	Организационные меры: Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Назначенное ответственное лицо, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
85	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
86	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
87	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	10	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
88	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	11	Организационные меры: Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
89	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов Опасное событие Травмирование при затягивании в подвижные части механизмов	10	Технические меры: Использование защитных кожухов. Использование держателей. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
90	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	10	Технические меры: Использование защитных кожухов. Регулярное ТО оборудования. Использование держателей.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т4 Уровень риска: С8 Средний	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной

		Опасное событие Касание режущей кромки механизма				документацией)
91	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	10	Организационные меры: Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте. Неисправные ножи выводятся из эксплуатации.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
92	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента Опасное событие Касание режущей кромки инструмента	11	Организационные меры: Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
93	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	10	Организационные меры: Запрещено использование в работе предметов, имеющих трещины и сколы. Средства индивидуальной защиты: При уборке разбившихся стеклянных предметов используются СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
94	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами Опасное событие Порез от стеклянных осколков	11	Организационные меры: Запрещено использование в работе предметов, имеющих трещины и сколы. Средства индивидуальной защиты: При уборке разбившихся стеклянных предметов используются СИЗ рук. Медицинские меры: Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
95	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	10	Технические меры: Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)

				электрические цепи.		
96	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	11	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
97	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	10	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
98	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	11	Средства индивидуальной защиты: Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
99	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	10	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук. Использование специальной одежды.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
100	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	11	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
101	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	10	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)

102	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с повышенной температурой	11	Технические меры: Помещение оборудовано системой вентиляции воздуха.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции) (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
103	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	10	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
104	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	11	Организационные меры: Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
105	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	10	Организационные меры: Соблюдение норм переноса тяжестей. Установлены регламентированные перерывы для отдыха.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
106	Места выполнения работ Кухня Объекты возникновения опасности Пищеблок	Опасность Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	11	Организационные меры: Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
107	Места выполнения работ Музыкальный зал Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	4	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
108	Места выполнения работ Музыкальный зал	Опасность Опасность падения из-за потери	4	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4	Организационные меры: Регулярная уборка

	Объекты возникновения опасности Пол	равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста			Уровень риска: Н4 Низкий	(Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
109	Места выполнения работ Музыкальный зал Объекты возникновения опасности Электрооборудование	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	4	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
110	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Пол на рабочем месте, Коридор, Ступени, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Технические меры: Обеспечение достаточного освещения. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ) Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
111	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Места общего пользования, Коридор, Вход в здание	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Технические меры: Использование реагентов, песка. Использование противоскользящих материалов. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
112	Места выполнения работ Образовательное учреждение Объекты возникновения опасности Вход в здание	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
113	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	13, 14, 15	Средства индивидуальной защиты: Использование специальной обуви.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в

		Опасное событие Падение с высоты собственного роста				процессе выполнения работ)
114	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха Опасное событие Пребывание в местах с пониженной температурой	13, 14, 15	Организационные меры: Установлены перерывы для обогрева. Средства индивидуальной защиты: Использование специальной одежды (утепленной спецодежды). Использование специальной обуви (утепленная спецобувь). Использование СИЗ головы. Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т3 Уровень риска: С6 Средний	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
115	Места выполнения работ Открытая территория Объекты возникновения опасности Открытая территория	Опасность Опасность теплового удара при прямом воздействии лучей солнца Опасное событие Нахождение в местах прямого воздействия солнечных лучей	13, 14, 15	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха. Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ головы.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
116	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Организационные меры: Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
117	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	12	Технические меры: Использование резиновых коврик и решеток. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ) Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
118	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Утюг, Стиральная машина	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим	12	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)

		частям, находящимися под напряжением				
119	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Утюг	Опасность Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с поверхностью, имеющую высокую температуру	12	Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
120	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру Опасное событие Контакт с жидкостью, имеющую высокую температуру	12	Технические меры: Регулярное ТО оборудования. Использование щипцов.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией)
121	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Средства для стирки	Опасность Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ Опасное событие Заболевания кожи (дерматиты) при воздействии химических веществ	12	Средства индивидуальной защиты: Использование СИЗ рук.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Средства индивидуальной защиты: Контроль использования СИЗ (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
122	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Средства для стирки	Опасность Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ Опасное событие Отравление при вдыхании паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма и твердых веществ	12	Организационные меры: Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор. Использование сертифицированных моющих средств.	Вероятность: В2 Тяжесть: Т2 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль соблюдения требований охраны труда (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
123	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30° Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
124	Места выполнения работ Прачечная Объекты возникновения опасности Стиральная машина	Опасность Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе Опасное событие Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	12	Организационные меры: Соблюдение режима труда и отдыха.	Вероятность: В3 Тяжесть: Т2 Уровень риска: С6 Средний	Организационные меры: Контроль режимов труда и отдыха (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
125	Места выполнения работ Склад	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	6, 10, 11	Технические меры: Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное

	Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов на складе	Опасное событие Падение с высоты собственного роста		Организационные меры: В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.		лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
126	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Стеллаж на складе	Опасность Опасность удара из-за падения случайных предметов Опасное событие Удар падающим предметом	6, 10, 11	Организационные меры: Запрещено временное складирование грузов на верхних полках стеллажей.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Проведение инструктажей (Непосредственный руководитель, Не реже 1 раза в 6 месяцев)
127	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Места бесстеллажного хранения, Стеллаж на складе	Опасность Опасность заваливания складироваемыми грузами Опасное событие Заваливание грузами	6, 10, 11	Технические меры: Проводятся регулярные технические осмотры. Организационные меры: Предусмотрены места для прохода. Соблюдаются требования к высоте и вертикальности укладки грузов.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Регулярное ТО оборудования (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с эксплуатационной документацией) Организационные меры: Соблюдение требований охраны труда. (Непосредственный руководитель, Ежедневно в процессе выполнения работ)
128	Места выполнения работ Склад Объекты возникновения опасности Электрооборудование	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением	6, 10, 11	Технические меры: Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
129	Места выполнения работ Спортивный зал Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	5	Технические меры: Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль состояния напольного покрытия (Назначенное ответственное лицо, Ежедневно в процессе выполнения работ)
130	Места выполнения работ Спортивный зал Объекты возникновения опасности Пол	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	5	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: B1 Тяжесть: T4 Уровень риска: H4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
131	Места выполнения работ Спортивный зал	Опасность Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением	5	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	Вероятность: B2 Тяжесть: T2 Уровень риска: H4 Низкий	Технические меры: Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования

	Объекты возникновения опасности Электрооборудование	из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В Опасное событие Прикосновение к токопроводящим частям, находящимися под напряжением		Наличие защитного заземления. Организационные меры: Не допускается попадание влаги на электрические цепи.		(Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
132	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, По мере загрязнения)
133	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам Опасное событие Падение с высоты собственного роста	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Технические меры: Используются реагенты, песок. Организационные меры: Проведение регулярной уборки.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
134	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения пешеходов по территории учреждения	Опасность Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши Опасное событие Удар падающим предметом	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Технические меры: Проводится регулярная уборка.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Регулярная уборка (Назначенное ответственное лицо, В соответствии с погодными условиями)
135	Места выполнения работ Территория учреждения Объекты возникновения опасности Места движения транспорта по территории учреждения	Опасность Опасность наезда на человека Опасное событие Наезд транспорта на человека	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Организационные меры: Использование знаков безопасности. Установлено ограничение скорости движения. Организован порядок движения транспорта.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Соблюдение требований правил дорожного движения. (Исполнитель работ, Ежедневно в процессе выполнения работ)
136	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность воздействия открытого пламени Опасное событие Контакт с открытым огнем	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Технические меры: Наличие первичных средств пожаротушения.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Организационные меры: Учет первичных средств пожаротушения (Ответственный за пожарную безопасность, Не реже 1 раза в 3 месяца)
137	Аварийные ситуации Пожар Объекты возникновения опасности Эвакуация при пожаре	Опасность Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Опасное событие Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Технические меры: Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Организационные меры: Проведение тренировок по эвакуации.	Вероятность: В1 Тяжесть: Т4 Уровень риска: Н4 Низкий	Технические меры: Обслуживание противопожарных систем (Ответственный за пожарную безопасность, В соответствии с эксплуатационной документацией)